



PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

2024-2025



ventas@cientificahyt.mx

www.cientificahyt.mx





Equipos KEEDEE
Distribuidor Autorizado
P. 3



Centrífugas AFI
Distribuidor Autorizado
P. 4



Equipos VELP
Distribuidor Autorizado
P. 5



Equipos MEMMERT
Distribuidor Autorizado
P. 6



Equipos IKA
Distribuidor Autorizado
P. 7



Balanzas ADAM
Distribuidor Autorizado
P. 8



Refrigeradores ANTECH
Distribuidor Autorizado
P. 8



Microscopios EUROMEX
Refractómetros ATAGO
Distribuidor Autorizado
P. 9



Microscopios EUROMEX
Distribuidor Autorizado
P. 10



Equipos YAMATO
Distribuidor Autorizado
P. 11



Stomacher SEWARD
Distribuidor Autorizado
P. 12



Equipos BIOLAB
Distribuidor Autorizado
P. 13



Puntas y pipetas HAMILTON
Distribuidor Autorizado
P. 13



Bombas VACUUBRAND
Distribuidor Autorizado
P. 14



Medidores PEAK
Distribuidor Autorizado
P. 15



CONSUMIBLES
Citotest, Feather, etc.
P. 16-17



KD-3398

Micrótopo Automático
Rango del ajuste del grosor de la sección: 0,25 - 100 μ m



KD-3390

Micrótopo Inteligente Semiautomático
Sistema de control con múltiples funciones 0.25-100 μ m



KD-2268

Micrótopo Rotativo Manual
Rango de ajuste del grosor de la sección: 0-60 μ m con incrementos de 1 y 5 μ m



KD-QS1100

Centro de Tinción Automático para Tejidos
con 20 estaciones de 135 ml,
con sujetador para 6 laminillas



KD-TS3D1

Procesador Automatizado de Tejidos
9 estaciones para reactivos y
3 estaciones para parafina



KD-QS1100

Teñidor Automático KD-RS3



KD-P

Baño de Flotación de tejidos
Voltaje de trabajo: AC110V \pm 10% 60Hz
Potencia: 400W



KD-3000

Criostato microtopo con
Desinfección UV, 0.5-100 μ m



KD-BMR

Dispensador de Parafina
Capacidad: 10000 ml
Ajustable entre 0 y 100°C



KD-BMIV BLIV

Sistema de Enfriamiento e Inclusión de Tejidos
Siete áreas con cámara de parafina, dispensador de parafina,
almacenamiento térmico izquierdo y derecho, placa de calentamiento, placa de enfriamiento pequeña y módulo Cryo



KD-BMIII BLIII BC

Centro de Inclusión de Tejidos
Cinco áreas con calefacción, cámara y dispensador de parafina, almacenamiento térmico izquierdo y derecho y la placa de calentamiento



LIA Mini

Micro centrifuga 12x2ml
Velocidad de 15000 Rpm/ 15100 x g,
carga máxima de 12 x 2ml



LIA Micro R

Centrifuga Refrigerada /
Velocidad de 15000 Rpm / 21380 x g,
carga máxima 18x5ml
Dimensiones: 23 x 33 x 55 cm



LIA Micro V

Centrifuga Ventilada/
Velocidad de 15000 Rpm / 21380 x g,
Carga máxima 18x5ml
Dimensiones: 27 x 28 x 37 cm




LIA Labo

Centrifuga Clínica Cargas máximas de
12x5/10ml ó 8x15ml
Rotor angular
Velocidad de 4500 rpm / 2590 x g.



SIRENA

Centrifuga de investigación con rotores
oscilantes / angulares 0.6L
Rotor 4 x 150 ml velocidad máxima 4700 rpm
Rotor 24 x 2 ml velocidad máxima 18 000 rpm



ISA

Centrifuga 0.6L Ventilada/ Refrigerada
Rotor 4 x 150 ml velocidad máxima 4500 rpm
Rotor 6 x 85 ml velocidad máxima 6700 rpm



LISA

Centrifuga de Laboratorio con rotores
oscilantes/angulares
4 x 625 ml velocidad máxima 5100 rpm
24 x 2 ml velocidad máxima 18 000 rpm



KATRINA

Centrifuga de gran capacidad 6/8L
para banco de sangre con rotor
oscilante 6 x 1000 ml velocidad
máxima 4300 rpm



LORENA

Centrifuga de piso 3/4L con rotores
oscilantes / angulares
4 x 1000 ml velocidad máxima 4600 rpm
30 x 2 ml velocidad máxima 16 000 rpm



CN 802
Analizador de Carbón
Nitrógeno



NDA 702
Instrumento Dumas
Nitrógeno / Proteínas



UDK 169
Analizador Automático
de Kjeldahl con Inyector
Automático AutoKjel



JLT 4
Floculador para
Prueba de Jarras



DKL 20
Digestores Automáticos
Kjeldahl



UDK 159
Destilador Automático



SER 158
Extracción por Solventes
(Soxhlet, Randall)



FIWE 6
Extracción de Fibra
(Weende, Van Soest)



FC6S
Floculador para Prueba de
Jarras



OV5
Homogeneizador



OHS 200
Agitador Vertical



F20510551
Agitador Magnético
con Calefacción



AREX-6
Agitador Digital
con Calefacción



BOD EVO
Sensor



TMD 6
Sistema de
Mineralización



TX4
Vortex Digital Sensor IR



ECO 25
Termo Reactor DQO



VTF
Termo Regulador Digital



ROTAX 6.8
Agitador Rotativo



OXITEST
Análisis de Oxidación
de Grasas en Alimentos



ICH750L

Cámara Climática
según ICH - OMS - EMA - ASEAN - GMP
- GLP - GCCP



VO101

Horno de Vacío
Twin Display



UN75PA

Estufa de parafina



UF110

Horno de Secado 300°C
DIN 12880



IF160

Incubadora 80°C
DIN 12880



IPeco

Incubadora Refrigerada
0 °C a +70 °C



HCP240

Cámara de Humedad
20 a 95% HR



ICP

Incubador Refrigerado



HPeco

Cámara de Clima Constante
hasta +70 °C



CTC256

Cámara para Pruebas Ambientales
-42°C a 190°C, 10% a 98% HR



WTB

Baño de Agua
diversas configuraciones



C6000
Global Standards, Calorímetro
DIN, ISO, ASTM, GOST y GB



ROTAVISC
Viscosímetro
1 A 6000 Pa



T 10 Basic
Ultra-TURRAX



LOOPSTER
Digital



ROLLER
6 Digital




VACSTAR DIGITAL
Modulo de Vacío



KS 3000
IC Control y accesorios



Mini G
Microcentrífuga



Dry Block
Heater 2



Pipetas
Varios volúmenes




A11 Basic
Molino de Análisis



MTS 2/4
Agitador Digital
de Microtitulación



RW 20 Digital
Agitador de Hélice



Agaemaster 10
Control
Fotobiorreactor



ElectraSyn 2.0
Kit para Electroquímica



Tube Mill 100 Control
Molino



VXR
Basic Vibrax



LR 1000
Control System
Reactor



ROCKER
3D Basic



RV 10 DigitalV-C
Rotovaporador




HB Digital
Baño Digital




ICC Basic Pro 20
Termostato 150°C



SAB 224e
Balanza Analítica
0.0001g (220g)
Solis



EAB 314i
Balanza Analítica
0.0001g (310g)
Equinox



EAB 225i
Balanza Semi-Micro
0.01mg/ 0.1mg (82g / 220g)
Equinox



HCB 2202
Balanza de Precisión
0.01g (2200g)
Highland



STB 3202i
Balanza de Precisión
0.01g (3200g)
Solis



E2 1mg - 200g
Juego de Pesas OIML



HCB 1002
Balanza de Precisión
0.01g (1000g)
Highland



**Kits de Densidad
y Ganchos**



**Mesa
anti-vibración**

**Refrigeradores y
congeladores**



MPR-1006
Refrigerador Farmacéutico
Capacidad 1006L



MDF-25U270
Congelador biomédico
-25°C Capacidad 270L



MRF-450A
Refrigerador y congelador
combinados
Capacidad 450L



MDF-40U270
Congelador Biomedico
-40°C 270 L



MBR-658
Refrigerador de Banco de Sangre
Doble puerta de vidrio
Capacidad 658L



PAL-BX | SALT + 5
Refractómetro de bolsillo para medir Brix-Salinómetro
Rango Brix 0.0 a 90.0%



PAL-HIKARI 4
Rango Brix 4 a 21%



PAL-HIKARI 4 + PAL-0
Rango Brix 4 a 21%



MASTER-53α
Brix : 0.0 a 53.0%
(Compensación Automática de Temperatura)



PAL-pH
Medidor de PH
pH 0,00 ~ 14,00



PAL-1 Digital
Rango Brix 0.0 a 53.0 %



PAL-EC
Medidor de Bolsillo de Conductividad Eléctrica
0.00 a 19.9mS/cm



PAL-MILK SG
Gravedad específica:
1.008~1.036



DOM-24
Monitor para Aceite de Freír
0 a 225°C



PAL-BX | ACID2 Master Kit
Refractómetro de bolsillo para medir Brix-Acidez (vino, mosto de uva)
0.0 a 90.0%



RePo-1
Refractómetro y Polarímetro Portátil
Brix : 0.0 a 85.0%



Po-1
Polarímetro portátil más pequeño y veloz del mundo



DEC-2
Medidor de Conductividad Digital
0.00 a 19.90ms/cm



DPH-2
Medidor de PH Digital
0.0 a 14.0pH



DR-A1-Plus
Refractómetro de Abbe
Brix : 0.0 a 100.0%



VISCO™-895
Viscosímetro Digital
Viscosidad: A1 50 a 200,000mPa · s / 50 a 200,000cP



CooRe
Monitor Automático de Brix y CO2
0.00 a 20.00 %



CM-800α
Monitor en línea Concentración



MB.1051

Microscopio Monocular
MicroBlue



MB.1152

Microscopio Binocular
MicroBlue



MB.1153

Microscopio Trinocular
MicroBlue



MB.1155-5

Microscopio Digital
MicroBlue



ED.1805-S

Cabezal Digital



ED.1302-EVO

Microscopio Binocular



BS.1153-EPLi

Microscopio Trinocular
bScope



BS.1152-PLPHi

Microscopio Binocular
bScope



IS.1154-PLI

Microscopio Binocular
iScope



IS.1053-PLMi

Microscopio Trinocular
iScope



DZ.1100

Microscopio
Estereoscópico
Serie DZ



NZ.1902-PG

Microscopio
Estereoscópico
NexusZoom (EVO)



IS.1053-PLAi

iScope para estudio de
Asbesto



IS.3152-EPLi/3

iScope para Epi-
fluorescencia



OX.2453-PLPHF

Biológico de platina
invertida



OX.3015

Epifluorescencia



DC.5000-WiFi-2

Cámara WiFi-2



DC.20000s

Cámara de uso científico



NZ.1903-A

Microscopio Estereoscópico
NexusZoom (EVO)



NZ.1703-BC

Estereomicroscopio con
soporte doble brazo para mesa



OX.5603

Sistema multicabestal



DC.18000-Pro

Cámara de alta velocidad
con el software captura



DC.5000f

Cámara de iniciación



FO810CR

Mufla Programable
100 ~ 1150 ° C, 30 L



DN611IE

Horno de Gas Inerte
+15 a 360 ° C, 223 L



DVS602C

Horno de Laboratorio
+ 5 a 260 ° C, 162 L



PR301-115V

Reactor de Plasma
(Plasma Directo)



MK161-115V

Agitador de Matracas
20 ~ 200 rpm



MK201D-115V

Agitador de Tubos
20 ~ 200 rpm



RE801

Rotaevaporador
Programable
20 ~ 250 (rpm)



AW47-115V

Lavadora de Cristalería
Semiautomática
Temperatura ambiente ~ 60 ° C



BOA200-115V

Baño de Aceite
+ 10 ~ 200 ° C, 37 L



BM500

Baño de Agua
+ 5 ~ 90 ° C, ~ 4L



PICOEXPLORER

Medido de Absorbancia Fotográfica
rojo 575-660 nm
verde 455-630 nm
azul 400-540 nm



CF800-115V

Circulador de Agua
-20 ° C ~ temperatura ambiente
~ 16L (Cantidad de líquido 14L)



INE800-115V

Incubadora Refrigerada
0 ~ + 60 ° C, 286L



ADL311SA

Equipo de Secado por
Pulverización de Laboratorio



SK101C

Autoclave Vertical
50 a 126 ° C, 18 L



SN500C

Autoclave a Vapor
45 ~ 135 ° C, 47 L

Stomacher® 400 Circulador

Mantenga volúmenes de 80-400ml
Para usar en todos los modelos



Stomacher® 400 Classic Standard Bag
17.7 x 30.5 cm
80ml - 400ml

Stomacher® 400 Classic Closure Bag
17.7 x 30.5 cm
80ml - 400ml



Stomacher® 400 Classic Lateral Strainer Bag
17.7 x 30.5 cm
80ml - 400ml

Stomacher® 400 Circulator Standard Bag
17.7 x 30.5 cm
80ml - 400ml

Stomacher® 400 Circulator Closure Bag
17.7 x 30.5 cm
80ml - 400ml

Stomacher® 400 Circulator Strainer Bag
17.7 x 30.5 cm
80ml - 400ml

Stomacher® 400 Classic Strainer Bag
17.7 x 30.5 cm
80ml - 400ml

Stomacher® 400 EVO

+ Bolsas 500 sobres de 50



Stomacher® 3500/4500

+ Bolsas
Adecuado para volúmenes de 400-4500ml



Stomacher® 3500 Autoclavable Blender Bag
38 x 51 cm
400ml - 4500ml



Stomacher® 400 Eco bags (PATH)
17.7 x 20 cm

Stomacher® 400 Eco bags (TVC)
15.5 x 20 cm

Stomacher® 3500 Jumbo Bag
38 x 51 cm
400ml - 4500ml

Stomacher® 3500 Jumbo Closure Bag
38 x 51 cm
400ml - 4500ml

Stomacher® 3500 Jumbo Heavy Duty Bag
38 x 51 cm
400ml - 4500ml

Stomacher® 3500 Jumbo Strainer Bag
38 x 51 cm
400ml - 4500ml

Stomacher® 80 Biomaster


+ Bolsas
Adecuado para volúmenes de 5-80 ml



Stomacher® 80 Biomaster Strainer Closure Bag
10.5 x 15.5 cm

Stomacher® 80 Biomaster Strainer Bag
10.5 x 15.5 cm

Accesorios



Stomacher® Bag Rack

Stomacher® Bag Rack



Stomacher® 80 Biomaster Closure Bag
10.5 x 15.5 cm
5ml - 80ml

Stomacher® 80 Biomaster Double Strainer Bag
10.5 x 15.5 cm
5ml - 80ml

Stomacher® 80 Biomaster Standard Bag
10.5 x 15.5 cm
5ml - 80ml

Stomacher® Bag Opener

Stomacher® Bag Clip



BFS-402

Campana de Extracción de Humos
0,3~0,8 m/s
1240x800x2450 mm



BLVR-203

Campana de Flujo Laminar Vertical
0,3~0,5 m/s, velocidad del aire ajustable
99,99 % de eficiencia a 0,3 μ m



BLHZ-203

Campana de Flujo Laminar Horizontal 0,3~0,5 m/s,
velocidad del aire ajustable
99,99 % de eficiencia a 0,3 μ m



BBAL-108

Balanza Analítica con capacidad
de 220g y Resolución de
0.0001 g



BBAL-102

Balanza Analítica
Capacidad de 210 g



BSNA-201

Espectrofotómetro Nano
Tamaño mínimo de muestra 0,3-2,0 μ l
Rango de longitud de onda 260 nm,
230 nm y 280 nm



BOGP-301

Horno de uso general
Capacidad 30 L, Rango de temperatura
10-300 $^{\circ}$ C, Rangos de tiempo 1-9999 min.
200V/110V, 60Hz

Puntas y pipetas

HAMILTON



**Pipetas
Multicanal**



**Pipetas Volumen
Ajustable**



**Llave de Calibración
Accesorio de Pipeta**



**Puntas para
Micropipetas**

Bombas de Membrana para Medios No Corrosivos



ME1
(100 mbar | 0.7 m3/h)
Versión básica



ME 4R NT
(100 mbar | 3.8 m3/h)
Versión básica



MV 2 VARIO select
(0.3 mbar | 3.3 m3/h)



MD 4 VARIO select
(1 mbar | 5.7 m3/h) Variantes
con control VARIO®

Bombas de Membrana con Resistencia Química para Gases y Vapores Corrosivos



ME 1C
(100 mbar | 0.7 m3/h)
Versión básica



ME 4C NT +2AK
(70 mbar | 3.9 m3/h)
Variantes sin control



PC 510 select
(7 mbar | 2.0 m3/h) Variantes
con control
de dos puntos



PC 3016 VARIO select
(70 mbar | 20.0 m3/h)
Variantes con control VARIO®

Bombas Rotativas y Bombas HYBRID con Resistencia Química

Vacuómetros y Controladores



RZ 2.5
Bomba rotativa de paletas
vacío final y un caudal
medio



PC 3 / RZ 6
Bomba rotativa a
paletas



HYBRID RC 6
Bomba con resistencia
química
reduce la corrosión interna



VACUU-SELECT
Controlador de Vacío
Controlador compacto versión
de mesa



VACUU-PURE® 10
Bomba de Tornillo para
gases agresivos

Sistemas de Aspiración



BVC Basic
Sistema de aspiración de
fluidos



BVC Control
Sistema de aspiración
de fluidos



BBC Professional
Sistema de Aspiración de
Fluidos



VACUU-VIEW
Vacuómetro



BT-4000
Medidor de turbidez de sobremesa



BC-4000
Colorímetro de sobremesa



C-7000UV
Espectrofotómetros UV-Vis



PT-4000
Medidor de turbidez Portátil



PC-4000H
Colorímetro portátil



P-510
Medidor de pH portátil



P-512
Medidor de Oxígeno disuelto portátil



S-611
Medidor de conductividad pantalla LCD



S-612
Medidor de oxígeno disuelto pantalla LCD



S-613
Medidor de concentrador de iones pantalla LCD



S-620
Medidor Multiparametrico de pH/conductividad



T-710
Medido de pH pantalla táctil



T-713
Medidor de concentrador de iones pantalla táctil



X-8200
Espectrofotómetro de xenón



P-310
Medidor de pH mini-ultrafino

Extras



PH-COND-DO

Software para control de medidores (aplica restricciones de modelo)



PHMV-COND-DO

App Android para control de medidores (aplica restricciones de modelo de medidor)



PRINTER

Impresora de ticket con datos del medidor (aplica restricciones de modelo de medidor)



Cubreobjetos
24X24mm




Cubreobjetos
22 X 22mm



Cubreobjetos
24 X 50 mm



Estuche portalaminillas
para 100 muestras
de plástico



Portaobjetos
Esmerilados 75X25 mm



Portaobjetos Lisos
75X25 mm




Cajas de Transporte
para 2 Laminillas



Estuche para
Transporte y envío de
laminillas



Cassettes para Inclusión
de Tejidos



Cassettes para Inclusión
de Biopsia



Charola de pesaje fabricado
en PS desechable



Moldes Desechables para
Embebido



Moldes de Acero
Inoxidable



Anillos de Inclusión



FHP-1 FEATHER
Cuchillas Desechables
para Micrótopo alto
perfil



Cajas de Coplin y Canastillas
para laminillas



Parafina 0200-0014
De 54° a 56°, 1 kg



KD808
Cuchillas Kedeer Perfil
Bajo



R35 FEATHER
Cuchillas Desechables
para Micrótopo bajo
perfil



Parafina 0200-0007
De 56° a 58°, 1 kg



Matraz Volumétrico de
Cristal de 250 ml Clase A



Probeta graduada de 1 Lt,
con base hexagonal, con pico
1000ml /±10.0ml , Intervalo
de graduación de 10 ml



Probeta de Cristal Clase A
de 500 ml y 250 ml



Vaso de precipitados,
vidrio borosilicato 3.3
varios tamaños



Caja criogenica de cartón,
para 81 criotubos
134x134x51 mm



Caja de Congelación
material del PC (5x5)



Caja criogenica
transparente fabricada en
PP
100 criotubos



Placa para Cultivo
Celular 96 pozos



Microplacas 96 pozos
fondo circular



Cinta testigo para
Esterilización en
Autoclave



Llenadora de pipetas
Levo Plus electrónica



Contenedor 2L para desechos
peligrosos color amarillo
200 x 160 x 120 mm



Cubre Calzado ESD
para evitar descargas
electroestáticas




Tubos para PCR de 0.2 ml con tapa
Libres de RNASA y DNASA y
Pirogenos



Tira Cónica de 8 Tubos
para PCR Autoclaveable



Contenedor 2L para
desechos peligrosos color
rojo
200 x 160 x 120 mm



Gradilla fabricada en ABS, dual,
para tubos de 15 y 50 ml



Criotubo de 1.8 ml
tapa rosca



Caja petri estéril
por EO
de 60 x 15 mm



Caja Petri Estéril
por EO
90 x 15 mm



Caja Petri Estéril
por EO
90 x 17 mm



Prueba rápida nasofaríngea de COVID19 (Kit con 25 pruebas)



Hisopo nasofaríngeo (paquete de 500 piezas)



Prueba rápida de Coronavirus (kits de 25 y 40 pruebas)



Mascarilla KN95 (caja con 20 piezas)



Cubrebocas (caja con 500 piezas)



Refractómetro PAL-COVID-19



Bolsa de mortaja



Traje de protección Personal Coronavirus



Caretas protectoras faciales



Lentes de protección visual



CIENTIFICA HYT
COMERCIALIZADORA



JALISCO

Av. Tepeyac 5048
Jardines del Tepeyac C.P.
45034
Zapopan, Jalisco
33 1653 5784



ventas@cientificahyt.mx



www.cientificahyt.mx